



**İLETKENLER ve ENERJİ KABLOLARI**

**FİYAT LİSTESİ**

01 Temmuz 2009

Bir damarlı, tek telli kablolar.  
TS 9758 HD 21.3 S3 (VDE 0281-3)

Tip/Kesit Ürün Ambalaj Kategori B.Fiyat  
No (TL / km)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
<b>H05V-U (NYA) 300/500 V</b>				
** 1	52410	K300	A	260
<b>* H07V-U (NYA) 450/750 V</b>				
** 1,5	52411	K100	A	365
** 2,5	52412	K100	A	590
** 4	52413	K100	A	935
** 6	52414	K100	A	1.390
** 10	52415	K100	B	2.340

Bir damarlı, çok telli kablolar  
TS 9758 HD 21.3 S3 (VDE 0281-3)

\* Şalt ve kumanda panolarındaki mekanik korumalı sabit tesisatlarda bu kablolar kullanıldığında beyan gerilimi 0,6/1kV'dur.

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
<b>* H07V-R (NYA) 450/750 V</b>				
** 10ç	52417	K100	B	2.500
** 16ç	52418	K100	B	3.785
** 25ş	52419	K100	B	5.980
** 35ş	52420	K100	B	8.195
50ş	52421	M1000	B	11.250
70ş	52422	M1000	B	16.065
95ş	52423	M1000	B	22.300
120ş	52424	M1000	B	28.140
150ş	52426	M1000	B	34.800
185ş	52427	M1000	B	43.245
240ş	52428	M1000	B	57.515
300ş	10023466	M1000	B	71.000

Bir damarlı, ince çok telli bükülgen kablolar  
TS 9758 HD 21.3 S3 (VDE 0281-3)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
<b>* H05V-K (NYAF) 300/500 V</b>				
** 0,75	52429	K300	A	210
** 1	52430	K300	A	270

**H07V-K (NYAF) 450/750 V**

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
** 1,5	52431	K200	A	380
** 2,5	52432	K100	A	630
** 4	52433	K100	A	1.010
** 6	52434	K100	A	1.500
** 10	52435	K100	B	2.630
** 16	52436	K100	B	4.090
** 25	52437	K100	B	6.485
** 35	52438	K100	B	9.040
50	52439	M1000	B	13.030
70	52440	M1000	B	18.585
95	52441	M1000	B	24.500
120	52442	M1000	B	31.430
150	52443	M1000	B	38.995
185	52930	M1000	B	47.580
240	52931	M1000	B	63.285

İki damarlı, ince çok telli, bükülgen kordonlar  
TS 9758 benz.

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
<b>H05V-K (Benz.) (NYFAF) 300/500 V</b>				
** 2x0,75	52445	K100	B	505

İki damarlı, ince çok telli, yassı bükülgen kordonlar  
TS 9760 HD 21.5 S3

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
<b>H03VH-H (NYFAZ) 300/300 V</b>				
** 2x0,75	52444	K100	B	565

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anı

\*\* Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

01 Temmuz 2009

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
Çok damarlı, ince çok telli yuvarlak bükülgen kordonlar TS 9760 HD 21.5 S3 (VDE 0281-5)				
H03VV-F (NYLHY) 300/300 V				
** 2x0,75	52446	K100	B	595
** 3x0,75	52447	K100	B	810
** 4x0,75	90886	K100	B	1.030
Çok damarlı, ince çok telli bükülgen kordonlar TS 9760 HD 21.5 S3 (VDE 0281-5)				
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V				
** 2x0,75	52449	K100	A	690
** 2x1	52450	K100	A	810
** 2x1,5	52451	K100	A	1.100
** 2x2,5	52452	K100	A	1.750
** 2x4	57880	K100	B	2.550
** 3x0,75	52453	K100	A	890
** 3x1	52454	K100	A	1.080
** 3x1,5	52455	K100	A	1.510
** 3x2,5	52456	K100	A	2.360
** 3x4	53043	K100	B	3.620
** 3x6 <sup>(1)</sup>	4057	K100	B	5.360
** 4x0,75	90887	K100	B	1.110
** 4x1	90888	K100	B	1.380
** 4x1,5	90889	K100	A	1.920
** 4x2,5	90890	K100	A	3.090
** 4x4	90891	K100	A	4.900
** 4x6 <sup>(1)</sup>	90892	K100	B	8.100
4x10 <sup>(1)</sup>	90893	M1000	B	15.100
4x16 <sup>(1)</sup>	90894	M1000	B	27.040
5x1	90895	M1000	B	2.800
5x1,5	90896	M1000	B	3.810
5x2,5	90897	M1000	B	5.950
5x4	90898	M1000	B	9.000
5x6 <sup>(1)</sup>	90899	M1000	B	13.000
5x10 <sup>(1)</sup>	90900	M1000	B	22.000
5x16 <sup>(1)</sup>	92165	M1000	B	33.000
7x1 <sup>(1)</sup>	73425	M1000	B	3.850
7x1,5 <sup>(1)</sup>	54639	M1000	B	5.300
7x2,5 <sup>(1)</sup>	77303	M1000	B	7.600
10x1 <sup>(1)</sup>	4028	M1000	B	5.400
10x1,5 <sup>(1)</sup>	4048	M1000	B	7.400
10x2,5 <sup>(1)</sup>	80375	M1000	B	10.700
12x1 <sup>(1)</sup>	4053	M1000	B	6.200
12x1,5 <sup>(1)</sup>	4050	M1000	B	8.600
14x1 <sup>(1)</sup>	81840	M1000	B	7.100
14x1,5 <sup>(1)</sup>	6516	M1000	B	9.800
19x1,5 <sup>(1)</sup>	4051	M1000	B	13.100
21x1,5 <sup>(1)</sup>	16246	M1000	B	14.900
24x1 <sup>(1)</sup>	41186	M1000	B	11.630
24x1,5 <sup>(1)</sup>	4052	M1000	B	16.450
30x1,5 <sup>(1)</sup>	45408	M1000	B	20.300

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anı

\*\* Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

<sup>(1)</sup> Bu kablolar TS 9760 HD 21.5 S3 standartı esas alınarak üretilmektedir.

01 Temmuz 2009

Çok damarlı, bir veya çok telli antigron kablolar  
TS 9759 HD 21.4 S2 (VDE 0250-204)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
<b>NVV (NYM) 300/500 V</b>				
** 2x1,5	52461	K100	A	1.080
** 2x2,5	52462	K100	A	1.600
** 2x4	52463	K100	B	2.350
** 2x6	52464	K100	A	3.370
** 2x10	52466	M1000	B	5.830
** 3x1,5	52468	K100	A	1.460
** 3x2,5	52469	K100	A	2.210
** 3x4	52470	K100	A	3.340
** 3x6	52471	K100	B	4.895
** 3x10	52472	M1000	B	8.300
3x16ç	52467	M1000	B	13.100
** 4x1,5	90841	K100	A	1.860
** 4x2,5	90902	K100	A	2.850
** 4x4	90903	K100	A	4.420
** 4x6	90904	K100	A	6.465
4x10	90906	M1000	B	10.790
4x16ç	90907	M1000	B	17.215
5x1,5	90908	M1000	B	2.450
5x2,5	90909	M1000	B	3.730
5x4	90910	M1000	B	5.595
5x6	90911	M1000	B	8.235
5x10	90912	M1000	B	13.900
5x16ç	90914	M1000	B	21.650

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anı

\*\* Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

01 Temmuz 2009

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları  
TS IEC 60502-1 (VDE 0276-603)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YVV (NYY) 0,6/1 kV				
1x4	84585	M1000	B	1.275
1x6	84586	M1000	B	1.755
1x10	84587	M1000	B	2.800
1x16	84588	M1000	B	4.210
1x25ş	4872	M1000	B	6.490
1x35ş	4874	M1000	B	8.750
1x50ş	4875	M1000	A	11.790
1x70ş	4877	M1000	A	16.920
1x95ş	4879	M1000	A	23.200
1x120ş	4864	M1000	A	28.860
1x150ş	4866	M1000	A	35.510
1x185ş	4868	M1000	A	44.540
1x240ş	4870	M1000	A	58.150
1x300ş	4873	M1000	B	73.820
1x400ş	40366	M1000	B	96.650
2x1,5	78824	M1000	A	1.410
2x2,5	84590	M1000	A	1.930
2x4	84591	M1000	B	2.800
2x6	84592	M1000	B	3.850
2x10	78825	M1000	B	6.150
2x16	84594	M1000	B	9.300
2x25ş	4881	M1000	B	14.620
3x1,5	86112	M1000	A	1.810
3x2,5	86113	M1000	A	2.550
3x4	86114	M1000	A	3.790
3x6	86115	M1000	B	5.250
3x10	86116	M1000	B	8.500
3x16	86117	M1000	B	12.540
3x16ş/10ç	86118	M1000	A	15.760
3x25ş/16	86119	M1000	A	24.370
3x35ş/16	86120	M1000	A	31.090
3x50ş/25ş	86121	M1000	A	42.990
3x70ş/35ş	86122	M1000	A	59.990
3x95ş/50ş	86123	M1000	A	83.100
3x120ş/70ş	86130	M500	A	105.440
3x150ş/70ş	86136	M500	A	125.900
3x185ş/95ş	86141	M500	A	159.780
3x240ş/120ş	86142	M500	A	208.660
4x1,5	86146	M1000	A	2.245
4x2,5	86147	M1000	A	3.270
4x4	86148	M1000	A	4.870
4x6	86149	M1000	A	6.800
4x10ç	86150	M1000	A	11.270
4x16ş	86151	M1000	A	16.900
4x25ş	87625	M1000	B	26.700
4x35ş	88620	M1000	B	36.000
4x50ş	88973	M1000	B	47.990
4x70ş	88974	M1000	B	68.650
4x95ş	88976	M1000	B	95.860
4x120ş	65646	M500	B	119.500
4x150ş	92172	M500	B	145.500
4x185ş	65648	M500	B	181.820
4x240ş	67768	M500	B	238.870

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anı

01 Temmuz 2009

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları  
TS IEC 60502-1 (VDE 0276-603)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YV (NYY) 0,6/1 kV				
5x4	90932	M1000	B	5.980
5x6	90933	M1000	B	8.500
5x10	90934	M1000	B	13.950
5x16	90935	M1000	B	20.990
5x25	90937	M1000	B	33.730

Çok damarlı, bir telli kumanda kabloları  
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YV (NYY) 0,6/1 kV				
5x1,5	90915	M1000	A	2.730
5x2,5	90901	M1000	A	3.960
7x1,5	4800	M1000	A	3.570
7x2,5	4905	M1000	B	5.290
10x1,5	4804	M1000	B	5.400
10x2,5	4806	M1000	B	7.690
12x1,5	4808	M1000	B	6.150
12x2,5	4811	M1000	B	9.025
14x1,5	4813	M1000	B	6.900
14x2,5	4815	M1000	B	10.230
16x1,5	4819	M1000	B	7.830
19x1,5	4822	M1000	B	8.980
19x2,5	4823	M1000	B	13.480
21x1,5	4890	M1000	B	9.990
21x2,5	4891	M1000	B	14.850
24x1,5	4892	M1000	B	11.430
24x2,5	4893	M1000	B	16.900
30x1,5	4894	M1000	B	13.880
30x2,5	4911	M1000	B	20.970
40x1,5	4900	M1000	B	18.350
40x2,5	4901	M1000	B	27.620

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys=sr=yeşil/sarı, nn

01 Temmuz 2009

Çok damarlı, bir veya çok telli bakır  
konsantrik nötr iletkenli enerji kabloları  
TS IEC 60502-1 (VDE 0276-603)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
<b>YVMV (NYCY) 0,6/1 kV</b>				
3x1,5/1,5	91072	M1000	B	3.660
3x2,5/2,5	91073	M1000	B	4.430
3x4/4	86161	M1000	B	6.100
3x6/6	86162	M1000	B	8.080
3x10/10	86163	M1000	B	12.270
3x16/16	86164	M1000	B	18.870
3x25ş/16	86165	M1000	B	26.550
3x35ş/16	86166	M1000	B	33.940
3x50ş/25	86167	M1000	B	46.990
3x70ş/35	86168	M1000	B	66.100
3x95ş/50	86169	M1000	B	89.340
3x120ş/70	86170	M1000	B	110.870
3x150ş/70	86171	M1000	B	132.330
3x185ş/95	86172	M500	B	167.790
3x240ş/120	86174	M500	B	216.170
4x1,5/1,5	92204	M1000	B	4.050
4x2,5/2,5	91074	M1000	B	5.085
4x4/4	91075	M1000	B	7.060
4x6/6	91076	M1000	B	9.620
4x10/10	91077	M1000	B	14.960
4x16/16	91078	M1000	B	22.770
4x25/16	91079	M1000	B	32.240
4x35/16	92205	M1000	B	42.640
<b>YVOV (YRY) 0,6/1 kV</b>				
3x1,5	86176	M1000	B	3.550
3x2,5	86177	M1000	B	4.390
3x4	86178	M1000	B	6.150
3x6	86179	M1000	B	7.820
3x10	93010	M1000	B	11.000
4x1,5	86180	M1000	B	4.040
4x2,5	86183	M1000	B	5.150
4x4	86184	M1000	B	7.400
4x6	86185	M1000	B	9.590
4x10	86186	M1000	B	14.395
<b>YVŞV (NYFGY) 0,6/1 kV</b>				
3x25ş/16	93127	M1000	B	28.750
3x35ş/16	93134	M1000	B	35.140
3x50ş/25ş	93135	M1000	B	47.420
3x70ş/35ş	93136	M1000	B	65.510
3x95ş/50ş	93137	M1000	B	88.970
3x120ş/70ş	93138	M500	A	112.120
3x150ş/70ş	93139	M500	B	133.620
3x185ş/95ş	93140	M500	B	168.650
3x240ş/120ş	93141	M500	B	217.570
4x16	93148	M1000	A	20.200
4x25ş	93809	M1000	B	31.080
4x35ş	10022305	M1000	B	39.515
4x50ş	10022736	M1000	B	52.950

Çok damarlı, bir telli, yuvarlak galvaniz  
çelik tel zırlı enerji kabloları  
TS IEC 60502-1 (VDE 0271)

Çok damarlı, bir veya çok telli, yassı  
galvaniz çelik tel zırlı enerji kabloları  
TS IEC 60502-1 (VDE 0271)

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys=sr=yeşil/sarı, nmr=munara anı

01 Temmuz 2009

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları  
TS IEC 60502-1 (VDE 0276-603)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YE <sub>3</sub> V (2XY) 0,6/1 kV				
1x10	62708	M1000	B	2.830
1x16	62709	M1000	B	4.290
1x25ş	55985	M1000	B	7.035
1x35ş	62715	M1000	B	9.150
1x50ş	45610	M1000	B	12.120
1x70ş	62742	M1000	B	17.205
1x95ş	45609	M1000	B	23.690
1x120ş	6064	M1000	B	29.830
1x150ş	31160	M1000	B	36.860
1x185ş	31155	M1000	B	45.630
1x240ş	4546	M1000	B	60.290
1x300ş	31170	M1000	B	74.660
1x400ş	4548	M1000	B	98.510
2x1,5	62750	M1000	B	1.430
2x2,5	23572	M1000	B	1.980
2x4	4550	M1000	B	2.840
2x6	53955	M1000	B	3.895
2x10	19567	M1000	B	6.230
2x16	19569	M1000	B	9.435
2x25ş	85272	M1000	B	14.740
3x1,5	91257	M1000	B	1.920
3x2,5	91260	M1000	B	2.650
3x4	92206	M1000	B	3.835
3x6	92207	M1000	B	5.285
3x10	92208	M1000	B	8.600
3x16	55606	M1000	B	12.880
3x16ş/10ç	65262	M1000	B	15.960
3x25ş/16	91330	M1000	B	24.910
3x35ş/16	91331	M1000	B	31.540
3x50ş/25ş	91352	M1000	B	43.510
3x70ş/35ş	88615	M1000	B	61.280
3x95ş/50ş	91354	M1000	B	84.410
3x120ş/70ş	88616	M500	B	108.870
3x150ş/70ş	88617	M500	B	130.940
3x185ş/95ş	88618	M500	B	164.430
3x240ş/120ş	88619	M500	B	216.990
4x1,5	91306	M1000	B	2.370
4x2,5	91261	M1000	B	3.325
4x4	91294	M1000	B	4.925
4x6	91295	M1000	B	6.950
4x10ç	91298	M1000	B	11.480
4x16ş	91305	M1000	B	17.550
4x25ş	91308	M1000	B	26.870
4x35ş	92209	M1000	B	36.280
4x50ş	92222	M1000	B	48.360
4x70ş	91309	M1000	B	69.190
4x95ş	92223	M1000	B	95.910
4x120ş	4559	M500	B	121.570
4x185ş	19591	M500	B	186.060
5x4	91296	M1000	B	6.010
5x6	92246	M1000	B	8.510
5x10	92241	M1000	B	14.055
5x16	92252	M1000	B	21.170
5x25ş	92253	M1000	B	34.060

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anı

01 Temmuz 2009

Çok damarlı, bir telli kumanda kabloları  
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
<b>YE<sub>3</sub>V (2XY) 0,6/1 kV</b>				
5x1,5	92244	M1000	B	2.770
5x2,5	92245	M1000	B	3.990
7x1,5	77621	M1000	B	3.875
7x2,5	4566	M1000	B	5.525
12x1,5	78187	M1000	B	6.290
12x2,5	77622	M1000	B	9.180

Çok damarlı, bir veya çok telli bakır  
konsantrik nötr iletkenli enerji kabloları  
TS IEC 60502-1 (VDE 0276-603)

<b>YE<sub>3</sub>MV (2XCY) 0,6/1 kV</b>				
3x25ş/16	91343	M1000	B	27.500
3x35ş/16	91344	M1000	B	34.810
3x50ş/25	91345	M1000	B	47.700
3x70ş/35	91346	M1000	B	66.500
3x95ş/50	91347	M1000	B	92.200
3x120ş/70	91348	M1000	B	119.100
3x150ş/70	91356	M1000	B	139.800
3x185ş/95	91357	M500	B	175.970
3x240ş/120	91358	M500	B	230.180

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anı

01 Temmuz 2009

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları TS IEC 60502-2 (VDE 0276-620)

Tip/Kesit Ürün Ambalaj Kategori B.Fiyat  
No (TL / km)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
<b>YE<sub>3</sub>SV (N2XSY) 3,6/6 kV</b>				
1x25ş/16	86726	M1000	B	13.965
1x35ş/16	86727	M1000	B	15.990
1x50ş/16	86728	M1000	B	19.185
1x70ş/16	86729	M1000	B	24.295
1x95ş/16	86730	M1000	B	30.975
1x120ş/16	86731	M1000	B	37.260
1x150ş/25	86732	M1000	B	46.690
1x185ş/25	86733	M1000	B	55.810
1x240ş/25	86734	M1000	B	69.940
1x300ş/25	86735	M1000	B	85.130
1x400ş/35	55661	M1000	B	112.600

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları TS IEC 60502-2 (VDE 0276-620)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
<b>YE<sub>3</sub>SHŞV (N2XSEYFGY) 3,6/6 kV</b>				
3x25ş/16	4157	M1000	B	41.210
3x35ş/16	4163	M1000	B	48.410
3x50ş/16	4169	M1000	B	59.900
3x70ş/16	4187	M500	B	78.310
3x95ş/16	4195	M500	B	102.280
3x120ş/16	4122	M500	B	124.490
3x150ş/25	4133	M500	B	145.500
3x185ş/25	5381	M500	B	175.985
3x240ş/25	4153	M250	B	224.920

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları TS IEC 60502-2 (VDE 0276-620)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
<b>YE<sub>3</sub>SV (N2XSY) 6/10 kV</b>				
1x25ş/16	86736	M1000	B	14.215
1x35ş/16	86737	M1000	B	16.840
1x50ş/16	86738	M1000	B	19.810
1x70ş/16	86739	M1000	B	24.980
1x95ş/16	86740	M1000	B	31.795
1x120ş/16	86741	M1000	B	38.245
1x150ş/25	86742	M1000	B	46.945
1x185ş/25	86743	M1000	B	56.635
1x240ş/25	86745	M1000	B	70.965
1x300ş/25	86746	M1000	B	85.365
1x400ş/35	77288	M1000	B	111.830

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları TS IEC 60502-2 (VDE 0276-620)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
<b>YE<sub>3</sub>SHŞV (N2XSEYFGY) 6/10 kV</b>				
3x25ş/16	4160	M1000	B	45.300
3x35ş/16	4166	M1000	B	52.325
3x50ş/16	4171	M500	B	64.030
3x70ş/16	4190	M500	B	82.535
3x95ş/16	4197	M500	B	104.690
3x120ş/16	4124	M500	B	125.465
3x150ş/25	4139	M500	B	150.730
3x185ş/25	4147	M250	B	180.955
3x240ş/25	4156	M250	B	229.105

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nn

01 Temmuz 2009

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı bakır ekranlı enerji kabloları TS IEC 60502-2 (VDE 0276-620)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
<b>YE<sub>3</sub>SV (2XSY) 8,7/15 kV</b>				
1x25ş/16	86748	M1000	B	15.180
1x35ş/16	86749	M1000	B	17.700
1x50ş/16	86750	M1000	B	21.000
1x70ş/16	86751	M1000	B	26.150
1x95ş/16	86752	M1000	B	32.990
1x120ş/16	86753	M1000	B	39.340
1x150ş/25	86754	M1000	B	48.620
1x185ş/25	86755	M1000	B	58.050
1x240ş/25	86756	M1000	B	72.115
1x300ş/25	86757	M1000	B	85.960
1x400ş/35	65330	M1000	B	113.285

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları TS IEC 60502-2 (VDE 0276-620)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
<b>YE<sub>3</sub>SHŞV (2XSEYFGY) 8,7/15 kV</b>				
3x25ş/16	4047	M500	B	50.325
3x35ş/16	4049	M500	B	58.420
3x50ş/16	4058	M500	B	70.315
3x70ş/16	4060	M500	B	89.200
3x95ş/16	4062	M500	B	113.200
3x120ş/16	4037	M250	B	136.095
3x150ş/25	4040	M250	B	158.845
3x185ş/25	4042	M250	B	191.690
3x240ş/25	4044	M250	B	242.350

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları TS IEC 60502-2 e. / TSEK 16/669

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
<b>YE<sub>3</sub>SV (2XSY) 20,3/35 kV</b>				
1x35ş/16	86825	M1000	B	21.860
1x50ş/16	86826	M1000	B	25.375
1x70ş/16	86827	M1000	B	30.945
1x95ş/16	86828	M1000	A	37.705
1x120ş/16	86829	M1000	B	44.370
1x150ş/25	86830	M1000	A	53.940
1x185ş/25	86841	M1000	B	63.380
1x240ş/25	86842	M1000	A	77.940
1x300ş/25	86843	M1000	B	92.900
1x400ş/35	86845	M1000	B	119.410

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları TS IEC 60502-2 e. / TSEK 16/669

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
<b>YE<sub>3</sub>SŞV (2XSEYFGY) 20,3/35 kV</b>				
3x35ş/16	4208	M250	B	87.315
3x50ş/16	4211	M250	B	99.165
3x70ş/16	4216	M250	B	118.525
3x95ş/16	4219	M250	B	141.875
3x120ş/16	4200	M250	B	165.625
3x150ş/25	4203	M250	B	189.830
3x185ş/25	5380	M250	B	219.735
3x240ş/25	4206	M250	B	276.555

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nn

01 Temmuz 2009

Bir veya çok telli, bakır iletkenli bir damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, LSOH iletkenler TS HD 21.15 S1

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2

(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2

(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2

(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
<b>H05Z1-U 300/500V</b>				
** 1	72909	K100	B	340
<b>H07Z1-U 450/750 V</b>				
** 1,5	72912	K100	A	480
** 2,5	72913	K100	A	745
** 4	72914	K100	A	1.130
** 6	72915	K100	B	1.620
** 10	72916	K100	B	2.680
<b>H07Z1-R 450/750 V</b>				
** 10ç	72929	K100	B	2.830
** 16ç	72917	K100	B	4.320
** 25ş	72918	K100	B	6.760
** 35ş	72919	K100	B	9.230
50ş	72920	M1000	B	12.650
70ş	72921	M1000	B	17.920
95ş	72922	M1000	B	24.950
120ş	72923	M1000	B	31.440
150ş	72925	M1000	B	38.610
185ş	72927	M1000	B	47.950
240ş	72928	M1000	B	62.800
<b>H05Z1-K 300/500 V</b>				
** 0,75	74921	K300	A	300
** 1	81523	K300	A	380
<b>H07Z1-K 450/750 V</b>				
** 1,5	81524	K200	A	490
** 2,5	80297	K100	A	750
** 4	83142	K100	B	1.150
** 6	80298	K100	A	1.700
** 10	83143	K100	B	2.850
** 16	80299	K100	B	4.445
** 25	83144	K100	B	6.835
** 35	83145	K100	B	9.560
50	83146	M1000	B	14.100
70	83147	M1000	B	19.385
95	83148	M1000	B	26.035
120	83149	M1000	B	32.875
150	83150	M1000	B	40.565
185	83151	M1000	B	49.765
240	83152	M1000	B	64.825

İnce çok telli, bakır iletkenli bir damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, LSOH iletkenler TS HD 21.15 S1

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2

(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2

(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2

(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık olup, damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys=sr=yeşil/sarı, nmr=munara anı

\*\* Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

01 Temmuz 2009

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)	
<b>052XZ1-F 300/500 V</b>					
İnce çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar	2x0,75	83153	M1000	B	1.500
TS 9760 HD 21.5 S3 e.	2x1	76623	M1000	B	1.610
VDE 0250-214 e.	2x1,5	75090	M1000	B	2.010
	2x2,5	83154	M1000	B	2.820
LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)	3x0,75	83155	M1000	B	1.680
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)	3x1	83156	M1000	B	2.010
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	3x1,5	75091	M1000	B	2.580
	3x2,5	75092	M1000	B	3.420
	3x4	75093	M1000	B	4.960
	3x6	76349	M1000	B	6.870
	4x0,75	92987	M1000	B	2.090
	4x1	83158	M1000	B	2.490
	4x1,5	91385	M1000	B	3.240
	4x2,5	92990	M1000	B	4.490
<b>052XZ1-U (NHXMH) 300/500 V</b>					
Bir veya çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar	2x1,5	72760	M1000	A	1.870
TS 9759 HD 21.4 S2 e.	2x2,5	72761	M1000	A	2.530
VDE 0250-214 e.	2x4	72762	M1000	B	3.650
LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)	2x6	72763	M1000	B	4.980
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)	2x10	72764	M1000	B	7.940
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	3x1,5	72767	M1000	A	2.400
	3x2,5	72768	M1000	A	3.245
	3x4	72769	M1000	B	4.930
	3x6	72770	M1000	B	6.780
	3x10	72771	M1000	B	10.940
	3x16rm	72772	M1000	B	17.250
	4x1,5	91817	M1000	A	2.920
	4x2,5	91585	M1000	A	4.100
	4x4	91587	M1000	B	6.290
	4x6	91818	M1000	B	8.925
	4x10	91819	M1000	B	14.310
	4x16rm	91843	M1000	B	22.600
	5x1,5	91820	M1000	B	3.550
	5x2,5	91821	M1000	B	5.000
	5x4	91832	M1000	B	7.750
	5x6	91842	M1000	B	11.060
	5x10	72795	M1000	B	17.960
	5x16rm	72811	M1000	B	29.000
<b>NHMH 300/500 V</b>					
Bir veya çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar	** 2x1,5	92062	M1000	A	1.560
VDE 0250-215	** 2x2,5	92063	M1000	A	2.180
	** 2x4	81737	M1000	B	3.140
LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)	** 2x6	81738	M1000	B	4.450
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)	** 3x1,5	92064	M1000	A	2.050
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2 (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	** 3x2,5	92094	M1000	A	2.880
	** 3x4	92095	M1000	B	4.295
	** 3x6	92096	M1000	B	6.125
	** 3x10	92097	M1000	B	10.000
	** 4x1,5	92098	M1000	A	2.480
	** 4x2,5	92099	M1000	A	3.635
	** 4x4	92100	M1000	B	5.550
	** 4x6	92101	M1000	B	7.900
	4x10	92102	M1000	B	13.100
	5x1,5	92103	M1000	B	3.045
	5x2,5	92142	M1000	B	4.490
	5x4	92157	M1000	B	6.990

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil deęildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın deęişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıkktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anı

\*\* Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

01 Temmuz 2009

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)	
N2XH 0,6/1 kV					
Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar VDE 0276-604	1x4re	72745	M1000	B	1.530
	1x6re	72746	M1000	B	2.110
	1x10re	72747	M1000	B	3.230
LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)	1x16re	72748	M1000	B	4.950
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)	1x25rm	72645	M1000	B	7.535
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	1x35rm	72646	M1000	B	9.960
	1x50rm	72647	M1000	B	13.330
	1x70rm	72567	M1000	B	18.660
	1x95rm	72568	M1000	B	25.620
	1x120rm	72569	M1000	B	32.350
	1x150rm	72648	M1000	B	39.240
	1x185rm	72649	M1000	B	49.120
	1x240rm	72570	M1000	B	64.800
	1x300rm	86889	M1000	B	80.100
	2x1,5re	72650	M1000	B	1.810
	2x2,5re	72651	M1000	B	2.420
	2x4re	72652	M1000	B	3.360
	2x6re	72653	M1000	B	4.460
	2x10re	72654	M1000	B	6.920
	2x16re	72655	M1000	B	10.485
	3x1,5re	91581	M1000	B	2.255
	3x2,5re	91592	M1000	B	3.150
	3x4re	91593	M1000	B	4.410
	3x6re	91594	M1000	B	6.080
	3x10re	91595	M1000	B	9.660
	3x16re	92991	M1000	B	14.670
	3x16re/10re	91609	M1000	B	17.860
	3x25rm/16re	91582	M1000	B	28.570
	3x35rm/16re	91583	M1000	B	36.040
	3x50rm/25rm	91617	M1000	B	49.040
	3x70rm/35rm	91618	M1000	B	68.430
	3x95rm/50rm	91584	M1000	B	94.900
	3x120rm/70rm	91619	M1000	B	121.300
	3x150rm/70rm	91620	M500	B	144.180
	3x185rm/95rm	91621	M500	B	182.660
	3x240rm/120rm	91662	M500	B	238.510
	4x1,5re	91596	M1000	B	2.810
	4x2,5re	91576	M1000	B	4.300
	4x4re	91577	M1000	B	5.770
	4x6re	91578	M1000	B	7.970
	4x10re	91579	M1000	B	12.670
	4x16re	91355	M1000	B	19.505
	4x25rm	91663	M1000	B	30.745
	4x35rm	91664	M1000	B	41.175
	4x50rm	72678	M1000	B	54.965
	4x70rm	92992	M1000	B	77.965
	4x95rm	91665	M1000	B	108.230
	4x120rm	92951	M1000	B	136.030
	4x150rm	94589	M500	B	167.550
	4x185rm	10022441	M500	B	209.285
	4x240rm	92993	M500	B	270.010
	5x4re	91599	M1000	B	7.150
	5x6re	91600	M1000	B	9.800
	5x10re	91602	M1000	B	15.540
	5x16re	91603	M1000	B	24.000

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltılmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nr

01 Temmuz 2009

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar VDE 0276-627	N2XH 0,6/1 kV			
5x1,5re	91597	M1000	B	3.630
5x2,5re	91598	M1000	B	4.965
7x1,5re	72888	M1000	B	4.850
LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)				
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)				
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)				
7x2,5re	72899	M1000	B	6.860
10x1,5re	72889	M1000	B	6.825
10x2,5re	72900	M1000	B	9.445
12x1,5re	72891	M1000	B	7.655
12x2,5re	72901	M1000	B	10.740
14x1,5re	72892	M1000	B	8.760
14x2,5re	72902	M1000	B	11.975
16x1,5re	72893	M1000	B	9.335
16x2,5re	72903	M1000	B	13.675
19x1,5re	72894	M1000	B	11.400
19x2,5re	72904	M1000	B	16.020
21x1,5re	72895	M1000	B	12.360
21x2,5re	72905	M1000	B	17.730
24x1,5re	72896	M1000	B	14.475
24x2,5re	72906	M1000	B	20.095
30x1,5re	72897	M1000	B	17.005
30x2,5re	72907	M1000	B	24.100
40x1,5re	72898	M1000	B	22.475
40x2,5re	72908	M1000	B	31.970

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, ys=sr=yeşil/sarı, nn

01 Temmuz 2009

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar VDE 0276-604	N2XH FE 180 0,6/1 kV			
1x4re	72741	M1000	B	2.250
1x6re	72742	M1000	B	2.910
1x10re	72743	M1000	B	4.370
LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)	1x16re	72744	M1000	5.990
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)	1x25rm	72537	M1000	9.190
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	1x35rm	72538	M1000	11.780
FE (akım iletme) Testi IEC 60331-21 (Alev altında akım iletme özelliği)	1x50rm	72539	M1000	15.400
	1x70rm	72540	M1000	21.330
	1x95rm	72541	M1000	29.360
	1x120rm	72542	M1000	36.580
	1x150rm	72543	M1000	44.980
	1x185rm	72544	M1000	55.610
	1x240rm	72545	M1000	72.930
	2x1,5re	72601	M1000	3.030
	2x2,5re	72602	M1000	3.800
	2x4re	72603	M1000	4.985
	2x6re	72604	M1000	6.610
	2x10re	72605	M1000	9.555
	2x16re	72606	M1000	12.830
	3x1,5re	91672	M1000	3.965
	3x2,5re	91673	M1000	4.970
	3x4re	91674	M1000	6.510
	3x6re	92994	M1000	8.510
	3x10re	72611	M1000	12.350
	3x16re	72612	M1000	17.830
	3x16re/10re	92995	M1000	22.290
	3x25rm/16re	91844	M1000	34.880
	3x35rm/16re	91845	M1000	42.725
	3x50rm/25rm	91846	M1000	58.320
	3x70rm/35rm	91847	M1000	80.585
	3x95rm/50rm	91091	M1000	108.975
	3x120rm/70rm	91848	M1000	138.720
	3x150rm/70rm	91849	M500	166.195
	3x185rm/95rm	91850	M500	206.185
	3x240rm/120rm	91851	M500	266.700
	4x1,5re	91675	M1000	5.075
	4x2,5re	91678	M1000	6.550
	4x4re	91679	M1000	8.700
	4x6re	91680	M1000	11.360
	4x10re	91681	M1000	16.430
	4x16re	91682	M1000	23.770
	4x25rm	72626	M1000	39.855
	4x35rm	72627	M1000	51.855
	4x50rm	92996	M1000	64.525
	4x70rm	92997	M1000	87.900
	4x95rm	10021004	M1000	121.000
	4x120rm	10021005	M1000	151.000
	4x150rm	10021006	M500	184.000
	4x185rm	10021007	M500	229.000
	4x240rm	10021008	M500	297.000
	5x4re	91684	M1000	10.030
	5x6re	92998	M1000	13.300
	5x10re	92999	M1000	19.535
	5x16re	91685	M1000	29.200

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, ys/sr=yeşil/sarı, nn

01 Temmuz 2009

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar VDE 0276-627	(N)2XH FE 180 0,6/1 kV			
5x1,5re	72630	M1000	B	6.195
5x2,5re	91683	M1000	B	7.970
7x1,5re	72831	M1000	B	8.470
LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)	72878	M1000	B	10.600
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)	72832	M1000	B	11.240
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	72879	M1000	B	14.730
FE (akım iletme) Testi IEC 60331-21 (Alev altında akım iletme özelliği)	72833	M1000	B	13.100
12x2,5re	72880	M1000	B	17.920
14x1,5re	72834	M1000	B	15.900
14x2,5re	72881	M1000	B	20.775
16x1,5re	72843	M1000	B	17.290
16x2,5re	72882	M1000	B	23.120
19x1,5re	72853	M1000	B	20.970
19x2,5re	72883	M1000	B	27.695
21x1,5re	72870	M1000	B	23.050
21x2,5re	72884	M1000	B	30.435
24x1,5re	72875	M1000	B	26.570
24x2,5re	72885	M1000	B	34.665
30x1,5re	72876	M1000	B	32.725
30x2,5re	72886	M1000	B	43.170
40x1,5re	72877	M1000	B	43.295
40x2,5re	72887	M1000	B	58.840

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anı

01 Temmuz 2009

Çok damarlı, kalaylı ince çok telli, lastik yalıtkanlı, kloropren kauçuk dış kılıflı bükülgen kablolar  
TS 9765 HD 22.4 S4

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
<b>H05RR-F (FLL-n) 300/500 V</b>				
2x0,75	4201	M1000	B	1.640
2x1	4202	M1000	B	1.950
2x1,5	4204	M1000	B	2.500
2x2,5	4205	M1000	B	3.270
3x0,75	4209	M1000	B	2.100
3x1	4210	M1000	B	2.460
3x1,5	4212	M1000	B	3.170
3x2,5	92936	M1000	B	4.170
3x4	4214	M1000	B	5.970
4x0,75	92939	M1000	B	2.570
4x1	4217	M1000	B	3.020
4x1,5	4218	M1000	B	4.020
4x2,5	4220	M1000	B	5.370
4x4	92940	M1000	B	7.620

Bir damarlı, ince çok telli, yalıtkan seperatörlü, kloropren kauçuk dış kılıflı kaynak kabloları  
TS 9767 HD 22.6 S2

<b>H01N2-D (BDL-vg) 100/100 V</b>				
1x16	4199	M1000	B	5.340
1x25	4079	M1000	B	8.010
1x35	4080	M1000	B	11.245
1x50	4081	M1000	B	15.925
1x70	4082	M1000	B	21.820
1x95	4084	M1000	B	28.125

Bir veya çok damarlı, kalaylı ince çok telli, lastik iç kılıflı, kloropren kauçuk dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolar  
TS 9765 HD 22.4 S4

<b>H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V</b>				
1x16	4090	M1000	B	7.730
1x25	4093	M1000	B	10.900
1x35	4095	M1000	B	13.975
1x50	4097	M1000	B	19.090
1x70	4098	M1000	B	25.055
1x95	4100	M1000	B	32.195
1x120	4086	M1000	B	40.750
1x150	4089	M1000	B	50.225
1x185	10020496	M1000	B	60.220
1x240	40400	M1000	B	78.375
2x1,5	4102	M1000	B	3.280
2x2,5	4105	M1000	B	4.440
2x4	4106	M1000	B	5.425
2x6	4108	M1000	B	6.975
2x10	4104	M1000	B	12.975

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, ys=sr=yeşil/sarı, nmr=munara anı

01 Temmuz 2009

Çok damarlı, kalaylı ince çok telli, lastik iç kılıflı, kloropren kauçuk dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolar  
TS 9765 HD 22.4 S4

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
<b>H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V</b>				
3x1,5	92058	M1000	B	3.950
3x2,5	6394	M1000	B	5.040
3x4	92952	M1000	B	7.135
3x6	92943	M1000	B	10.515
3x10	6410	M1000	B	16.785
3x16	92944	M1000	B	24.370
4x1,5	92945	M1000	B	4.790
4x2,5	92946	M1000	B	6.270
4x4	92059	M1000	B	8.725
4x6	92060	M1000	B	13.300
4x10	92947	M1000	B	21.155
4x16	4193	M1000	B	29.340
<b>H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V</b>				
5x1,5	92948	M1000	B	7.345
5x2,5	92061	M1000	B	9.525
6x1,5	4119	M1000	B	8.955
6x2,5	92949	M1000	B	12.155
12x1,5	78654	M1000	B	13.900
12x2,5	92950	M1000	B	19.375
24x1,5	78655	M1000	B	26.050
24x2,5	4168	M1000	B	34.020

Çok damarlı, kalaylı ince çok telli, lastik iç kılıflı, kloropren kauçuk dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolar  
TS 9765 HD 22.4 S4